

THÔNG TƯ
Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, đầu tư xây dựng, bảo trì và khai thác vận tải đường thủy nội địa.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Kích thước đường thủy nội địa là độ sâu, chiều rộng, bán kính cong của luồng chạy tàu tương ứng với mỗi cấp kỹ thuật của đường thủy nội địa.

2. Đường thủy nội địa cấp kỹ thuật đặc biệt là đường thủy nội địa có cấp kỹ thuật được tính toán căn cứ vào tàu thiết kế và trên cấp I.

3. Đường thủy nội địa cấp kỹ thuật hạn chế là đường thủy nội địa có một trong các kích thước đường thủy nội địa thực tế nhỏ hơn trị số tối thiểu của cấp kỹ thuật tương ứng theo quy định.

Điều 4. Xác định cấp kỹ thuật và khai thác vận tải đường thủy nội địa

1. Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa được xác định căn cứ:

a) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5664:2009 về Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa;

b) Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Hiện trạng đường thủy nội địa (độ sâu, chiều rộng, bán kính cong).

2. Kích thước đường thủy nội địa tương ứng với mỗi cấp kỹ thuật đường thủy nội địa quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này.

3. Cấp kỹ thuật các tuyến đường thủy nội địa quốc gia quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa.

4. Tổ chức, cá nhân khai thác vận tải đường thủy nội địa căn cứ cấp kỹ thuật và thông báo luồng đường thủy nội địa do cơ quan quản lý đường thủy nội địa có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa công bố để quyết định đưa phương tiện vào hoạt động trên đường thủy nội địa.

Điều 5. Trách nhiệm các cơ quan, tổ chức

1. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm cập nhật, bổ sung, tổng hợp trình Bộ Giao thông vận tải quyết định cấp và điều chỉnh cấp kỹ thuật đường thủy nội địa quốc gia đảm bảo phù hợp với thực tế.

2. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cập nhật, bổ sung, tổng hợp trình Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cấp và điều chỉnh cấp kỹ thuật đường thủy nội địa địa phương đảm bảo phù hợp với thực tế.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2017.

2. Bãi bỏ Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

3. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Thông tư này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các quy định tại các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.


Điều 7. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KCHT.

BỘ TRƯỞNG



Trương Quang Nghĩa

Phụ lục 1

Kích thước đường thủy nội địa theo cấp kỹ thuật

(Kèm theo Thông tư số 46 /2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Cấp	Kích thước đường thủy						Kích thước âu nhỏ nhất			Kích thước tính bằng mét (m)			
	Sông		Kênh		Bán kính cong	Chiều dài	Chiều rộng	Độ sâu ngưỡng	Cầu		Chiều cao tính không		Chiều sâu đặt dây cáp/ đường ống Sông, kênh
	Sâu	Rộng	Sâu	Rộng					Kênh	Sông	Chiều cao	Đường dây điện	
	Tùy thuộc vào tàu thiết kế						Tùy thuộc vào tàu thiết kế			Tùy thuộc vào tàu thiết kế			
Đặc biệt													
Miền Bắc, miền Trung													
I	>4,0	>90	>4,5	>75	>600	145,0	12,5	3,8	>70	>85	11	12+ΔH	2,0
II	>3,2	>50	>3,5	>40	>500	145,0	12,5	3,4	>40	>50	9,5	12+ΔH	2,0
III	>2,8	>40	>3,0	>30	>350	120,0	10,5	3,3	>30	>40	7	12+ΔH	1,5
IV	>2,3	>30	>2,5	>25	>150	85,0	10,0	2,2	>25	>30	6(5)	7+ΔH	1,5
V	>1,8	>20	>2,0	>15	>100	26,0	6,0	1,8	>15	>20	4(3,5)	7+ΔH	1,5
VI	>1,0	>12	>1,0	>10	>60	13,0	4,0	1,3	>10	>10	3(2,5)	7+ΔH	1,5
Miền Nam													
I	>4,0	>125	>4,5	>80	>550	100,0	12,5	3,8	>75	>120	11	12+ΔH	2,0
II	>3,5	>65	>3,5	>50	>500	100,0	12,5	3,5	>50	>60	9,5	12+ΔH	2,0
III	>2,8	>50	>3,0	>35	>350	95,0	10,5	3,4	>30	>50	7(6)	12+ΔH	1,5
IV	>2,6	>35	>2,8	>25	>100	75,0	9,5	2,7	>25	>30	6(5)	7+ΔH	1,5
V	>2,1	>25	>2,2	>15	>80	18,0	5,5	1,9	>15	>25	4(3,5)	7+ΔH	1,5
VI	>1,3	>14	>1,3	>10	>70	12,0	4,0	1,3	>10	>13	3(2,5)	7+ΔH	1,5

Ghi chú:

- Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa trong bảng này lấy theo Bảng 2 của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5664:2009 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa;
- Kích thước công trình vượt sông của đường thủy nội địa quốc gia cấp đặc biệt trên sông Tiền, sông Hậu được tính toán cho tàu 10.000 tấn;
- Trị số trong ngoặc (...) không ưu tiên sử dụng.

Phụ lục 2

Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa quốc gia

(Kèm theo Thông tư số 46 /2016/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
I	Miền Bắc		2.935,4		
1	Sông Hồng	Từ phao số “0” Ba Lạt đến ngã ba Nậm Thi	544,0		
		- Từ phao số “0” Ba Lạt đến cảng Việt Trì	178,5	I	I
		- Từ Cảng Hà Nội đến ngã ba Việt Trì cũ	74,5	II	II
		- Từ Việt Trì đến Yên Bái	125,0	III	III
		- Từ Yên Bái đến ngã ba Nậm Thi	166,0	IV	III
2	Sông Đà (bao gồm Hồ Hòa Bình và Hồ Sơn La)	Từ ngã ba Hồng Đà đến Cảng Nậm Nhùn	436,0		
		- Từ ngã ba Hồng Đà đến hạ lưu Đập thủy điện Hòa Bình	58,0	III	III
		- Từ thượng lưu đập thủy điện Hòa Bình đến cảng Tạ Hộc	165,0	III	III
		- Từ cảng Tạ Hộc đến Tạ Bú	38,0	III	III
		- Từ thượng lưu đập Thủy điện Sơn La đến Cảng Nậm Nhùn	175,0	III	III
3	Sông Lô-Gâm	Từ ngã ba Việt Trì đến Chiêm Hóa	151,0		
		- Từ ngã ba Việt Trì đến cảng Việt Trì	1,0	II	II
		- Từ cảng Việt Trì đến cảng Tuyên Quang	105,0	III	III
		- Từ cảng Tuyên Quang đến ngã ba Lô-Gâm	9,0	IV	III
		- Từ ngã ba Lô-Gâm đến Chiêm Hóa	36,0	IV	IV

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
4	Hồ Thác Bà (qua cảng Hương Lý)	Từ đập Thác Bà đến Cẩm Nhân	50,0		
		- Từ cảng Hương Lý đến Cẩm Nhân	42,0	III	
5	Sông Đuống	- Từ cảng Hương Lý đến Đập Thác Bà	8,0	III	
		Từ ngã ba Mỹ Lộc đến ngã ba Cửa Dầu	68,0	II	II
6	Sông Luộc	Từ Quý Cao đến ngã ba Cửa Luộc	72,0	II	II
		Từ phao số "0" đến cảng Vân Đình	163,0		
7	Sông Đáy	- Từ phao số "0" Cửa Đáy đến Ninh Bình	72,0	I	Đặc biệt
		- Từ Ninh Bình đến Phủ Lý	43,0	III	
		- Từ Phủ Lý đến cảng Vân Đình	48,0	IV	
8	Sông Hoàng Long	Từ ngã ba Gián Khẩu đến cầu Nho Quan	28,0	IV	
9	Sông Đào Nam Định	Từ ngã ba Độc Bộ đến ngã ba Hưng Long	33,5	II	
10	Sông Ninh Cơ	Từ cống Châu Thịnh về phía hạ lưu đến ngã ba Mom Rô	47,0	I	I
11	Kênh Quản Liêu	Từ ngã ba sông Ninh Cơ đến ngã ba sông Đáy	3,5	III	
12	Sông Vạc	Từ ngã ba Kim Đài đến ngã ba sông Vân	28,5	III	
13	Kênh Yên Mô	Từ ngã ba Chính Đại đến ngã ba Đức Hậu	14,0	III	
14	Sông Châu Giang	Từ âu thuyền Tắc Giang đến âu thuyền Phủ Lý	27,0	IV	
15	Sông Thái Bình	Từ cửa Thái Bình đến ngã ba Lác	100,0		
		- Từ cửa Thái Bình đến ngã ba Kênh Khê-Thái Bình	33,0	III	
		- Từ ngã ba Kênh Khê-Thái Bình đến Quý Cao	3,0	II	II

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
		- Từ ngã ba Mía đến ngã ba Lầu Khê	57,0	III	
		- Từ ngã ba Lầu Khê đến ngã ba Lác	7,0	II	II
		Từ ngã ba Lác đến Hà Châu	104,0		
16	Sông Cầu	- Từ ngã ba Lác đến ngã ba sông Cầu-Công	83,0	III	III
		- Từ ngã ba sông Cầu-Công đến Hà Châu	21,0	IV	
17	Sông Bằng Giang	Từ Thủy Khẩu đến Thị xã Cao Bằng	56,0	V	
18	Sông Lục Nam	Từ ngã ba Nhãn đến Chũ	56,0	III	
19	Sông Thương	Từ ngã ba Lác đến Bó Hạ	62,0	III	III
		Từ ngã ba Cầu-Công đến Cái Đan	19,0		
20	Sông Công	- Từ ngã ba Cầu Công đến cầu đường bộ Đa Phúc	5,0	III	III
		- Từ cầu đường bộ Đa Phúc đến Cái Đan	14,0	IV	
21	Sông Kinh Thầy	Từ ngã ba Trại Sơn đến ngã ba Lầu Khê	44,5	II	II
22	Sông Kinh Môn	Từ ngã ba Nóng đến ngã ba Kèo	45,0	III	
23	Sông Kênh Khê	Từ ngã ba Thái Bình đến ngã ba Văn Úc	3,0	II	II
24	Sông Lai Vu	Từ ngã ba Cửa Dưa đến ngã ba Vũ Xá	26,0	III	
25	Sông Mạo Khê	Từ ngã ba Bến Đụn đến ngã ba Bến Triều	18,0	III	
		Từ ngã ba Văn Úc đến cầu Cầu Xe	6,0		
26	Sông Cầu Xe - Mía	- Từ ngã ba Mía đến cầu Cầu Xe	3,0	III	
		- Từ ngã ba Văn Úc đến ngã ba Thái Bình	3,0	III	

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
27	Sông Văn Úc - Gù	Từ cửa Văn Úc đến ngã ba Mũi Guom	61,0		
		- Từ cửa Văn Úc đến Cầu Khué	32,0	II	Đặc biệt
		- Từ cầu Khué đến ngã ba Cửa Dưa	25,0	II	II
		- Từ ngã ba Cửa Dưa đến ngã ba Mũi Guom	4,0	III	
28	Sông Hóa	Từ cửa Ba Giai đến ngã ba Ninh Giang	36,5	IV	
		Từ cửa Trà Lý đến ngã ba Phạm Lỗ	70,0		
29	Sông Trà Lý	- Từ cửa Trà Lý đến thành phố Thái Bình	42,0	II	
		- Từ thành phố Thái Bình đến ngã ba Phạm Lỗ	28,0	III	
30	Sông Hàn - Cấm	Từ hạ lưu cầu Kiên 200 m đến ngã ba Trại Sơn	16,0		
		- Từ hạ lưu cầu Kiên 200 m đến ngã ba Nóng	7,5	I	
		- Từ ngã ba Nóng đến ngã ba Trại Sơn	8,5	II	II
31	Sông Phi Liệt - Đá Bạch	Từ ngã ba sông Giá-sông Bạch Đằng đến ngã ba Trại Sơn	30,3		
		- Từ ngã ba Đụn đến ngã ba Trại Sơn	8,0	II	II
		- Từ ngã ba sông Giá-sông Bạch Đằng đến ngã ba Đụn	22,3	II	II
32	Sông Đào Hạ Lý	Từ ngã ba Xi Măng đến ngã ba Niệm	3,0	III	II
		Từ cửa Lạch Tray đến ngã ba Kênh Đồng	49,0		
33	Sông Lạch Tray	- Từ cửa Lạch Tray đến cầu Rào	9,0	II	II
		- Từ cầu Rào đến ngã ba Kênh Đồng	40,0	III	II

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
34	Sông Ruột Lợn	Từ ngã ba Đông Vàng Trầu đến ngã ba Tây Vàng Châu	7,0	III	II
35	Sông Ưông	Từ ngã ba Điền Công đến ngã ba Cầu đường bộ 1	14,0	IV	
36	Luồng Hạ Long - Yên Hưng	Từ Đền Quả Xoài đến Bến khách Hòn Gai	24,5		
		- Từ đền Quả Xoài đến hòn Vụng Dại	15,0	I	II
		- Từ hòn Vụng Dại đến bến khách Hòn Gai	9,5	I	II
37	Luồng Bái Tử Long-Lạch Sáu	Từ Hòn Vụng Dại đến Hòn Đũa	25,0		
		- Từ hòn Một đến hòn Đũa	13,5	II	
		- Từ hòn Vụng Dại đến hòn Một	11,5	II	
38	Luồng Hạ Long - Cát Bà (bao gồm Lạch Tùng Gấu Cửa Cửa Đông; Lạch Bãi Bèo)	Từ Vịnh Cát Bà đến hòn Mười Nam	30,5		
		- Từ cảng Cát Bà đến hòn Vây Rồng	2,0	II	
		- Từ cửa Tùng Gấu đến Cửa Đông	8,0	II	
		- Từ hòn ngang Cửa Đông đến hòn Vây Rồng	7,0	II	
		- Từ hòn Sãi Cóc đến cửa Tùng Gấu	4,5	II	
39	Lạch Cẩm Phả - Hạ Long	- Từ hòn Mười Nam đến hòn Sãi Cóc	9,0	II	
		Từ Hòn Tôm đến Vũng Đục	29,5		
		- Từ hòn Tôm đến hòn Đũa	16,0	I	II
		- Từ hòn Đũa đến hòn Buộm	11,0	I	
		- Từ hòn Buộm đến Vũng Đục	2,5	I	
40	Luồng Móng Cái-Vân Đồn-	Từ Hòn Buộm đến Vạn Tâm	96,0		

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
	Cấm Phá	- Từ Cửa Mỏ đến Vạn Tâm	48,0	I	
		- Từ hòn Buồm đến Cửa Mỏ	48,0	I	
41	Luồng Vân Đồn-Cô Tô	Từ cảng Cô Tô đến Cái Rồng	55,0		
		- Từ Cửa Đồi đến cảng Cái Rồng	37,0	II	
42	Luồng Sâu Đông - Tiên Yên	- Từ cảng Cô Tô đến Cửa Đồi	18,0	IV	
		Từ cửa Sâu Đông đến Thị trấn Tiên Yên	41,0		
		- Từ cửa Mỏ đến Mũi Chùa	21,0	II	
		- Từ Mũi Chùa đến Thị trấn Tiên Yên	10,0	III	
43	Luồng Nhánh Vạ Ráy ngoài	- Từ Cửa Mỏ đến Sâu Đông	10,0	I	
		Từ Đông Bìa đến Vạ Ráy Ngoài	12,0	I	I
44	Sông Chanh	Từ hạ lưu cầu Mới 200 m đến ngã ba sông Chanh-Bạch Đằng	6,0	II	II
45	Luồng Bài Thơ-Đầu Mới	Từ núi Bài Thơ đến hòn Đầu Mới	7,0	II	
46	Luồng Lạch Ngăn- Lạch Giải (qua Hòn Một)	Từ Hòn Sỏi Cóc đến Ghềnh Đầu Phươn	22,0		
		- Từ Ghềnh Đầu Phươn đến hòn Một	16,0	II	
47	Sông Móng Cái	- Từ hòn Một đến Sỏi Cóc	6,0	II	
		Từ Vạn Tâm đến Thị xã Móng Cái	17,0	III	III
48	Luồng Hòn Dừa-Cửa Đồi	Từ Cửa Đồi đến Hòn Dừa	46,6	II	
		Từ Tài Xá đến Mũi Chùa	31,5		
49	Luồng Tài Xá-Mũi Chùa	- Từ Tài Xá đến hòn Gạc Lớn	10,0	II	

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
II	Miền Trung	- Từ hòn Gạc Lớn đến Mũi Chùa	21,5	III	
1	Kênh Nga Sơn	Từ Điện Hộ đến ngã ba Ché Thôn	1.167,5	IV	IV
2	Sông Lèn	Từ cửa Lạch Sung đến ngã ba Bông	51,0		
		- Từ cửa Lạch Sung đến ngã ba Yên Lương	20,0	IV	I
		- Từ ngã ba Yên Lương đến Đò Lèn	19,5	IV	I
3	Kênh De	- Từ Đò Lèn đến ngã ba Bông	11,5	IV	III
		Từ ngã ba Trường Xá đến ngã ba Yên Lương	6,5	IV	III
4	Sông Tào	Từ phao số "0" cửa Lạch Trường ngã ba Tào Xuyên	32,0	IV	III
5	Kênh Choán	Từ ngã ba Hoàng Phụ đến ngã ba Hoàng Hà	15,0	IV	III-IV
		Từ cầu Hoàng Long cách 200 m về hạ lưu đến ngã ba Bông	36,0		
6	Sông Mã	- Từ ngã ba Vĩnh Ninh đến ngã ba Bông	19,0	IV	
		- Từ ngã ba Bông đến cầu Hoàng Long cách 200 m về phía hạ lưu	17,0	III	III
7	Sông Bưởi	Từ ngã ba Vĩnh Ninh đến Kim Tân	25,5	IV	
8	Lạch Bạng-Đảo Hòn Mê	Từ cảng Lạch Bạng đến cảng quân sự Hòn Mê	20,0	I	
		Từ thượng lưu cảng Bến Thủy 200 m đến ngã ba Cây Chanh	157,4		
9	Sông Lam	- Từ thượng lưu cảng Bến Thủy 200 m đến hạ lưu đập Bara Đô Lương	103,7	III	III
		- Từ thượng lưu đập Bara Đô Lương đến hạ lưu Trạm thủy văn Dừa	39,7	IV	
		- Từ thượng lưu Trạm thủy văn Dừa 300 m đến ngã ba Cây Chanh	14,0	V	

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
10	Sông Hoàng Mai	Từ cửa Lạch Cờn đến Cầu Tây	18,0	III	
11	Lan Châu-Hòn Ngự	Từ Hòn Ngự đến Lan Châu	5,7	I	
12	Kênh Nhà Lê (Nghệ An)	Từ Bạt Bền Thủy đến ngã ba sông Cấm-Kênh Nhà Lê	36,0	V (hạn chế)	
13	Sông La-Ngân Sâu	Từ ngã ba Núi Thành đến ngã ba Cửa Rào	40,0		
		Từ ngã ba Núi Thành đến ngã ba Linh Cấm	13,0	III	
		Từ ngã ba Linh Cấm đến Ngã ba Cửa Rào	27,0	IV	
14	Sông Rào Cái-Gia Hội	Từ cửa Nhượng đến ngã ba Sơn	63,0		
		Từ ngã ba Sơn đến thị trấn Cấm Xuyên	37,0	IV	
		Từ Cửa Nhượng đến cầu Hộ	26,0	V	
15	Sông Nghèn	Từ Cửa Sốt đến Công Trường Lương	64,5	III	
		- Từ Cửa Sốt đến cầu Hộ Độ	14,0	III	III
		- Từ cầu Hộ Độ đến cầu Nghèn	24,5	IV	IV
		- Từ cầu Nghèn đến công Trường Lương (Hà Tĩnh)	26,0	V (hạn chế)	
16	Sông Gianh	Từ thượng lưu cảng xăng dầu sông Gianh 200 m đến Đòng Lào	63,0		
		- Từ thượng lưu cảng xăng dầu sông Gianh 200 m đến cảng Lèn Bàng	29,5	III	III
		- Từ cảng Lèn Bàng đến Đòng Lào	33,5	III	III
17	Sông Sơn	Từ ngã ba Văn Phú đến Hang Tỏi	36,0	III	
18	Sông Nhật Lệ	Từ cửa Nhật Lệ đến cầu Long Đại	22,0	III	III

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
19	Sông Hiếu	Cách cầu Cửa Việt 150 m về phía hạ lưu đến Bến Đuôi	27,0	III	III
20	Sông Thạch Hãn	Từ ngã ba Gia Độ đến Ba Lòng	46,0		
		- Từ ngã ba Gia Độ đến Đập Tràn	25,0	IV	IV
21	Sông Bến Hải (bao gồm nhánh Bến Tắt)	- Từ Đập Tràn đến Ba Lòng	21,0	IV	
		Từ kè Cửa Tùng đến đập Sa Lung và nhánh Bến Tắt	37,4		
		- Từ kè Cửa Tùng đến cầu Hiền Lương cũ	9,5	IV	
		- Từ cầu Hiền Lương cũ đến đập Sa Lung	14,9	V	
		- Nhánh phụ từ cầu Hiền Lương mới đến Bến Tắt	13,0	V	
22	Sông Hương	Từ thượng lưu cảng xăng dầu Thuận An 200 m đến ngã ba Tuần	34,0	IV	IV
23	Phá Tam Giang (bao gồm Đàm Thủy Tú, ngang Phá Tam Giang, Đàm Cầu Hai, Đàm An Truyền, sông Truồi nổi dài)	Từ cửa Tư Hiền đến Vân Trình	119,6		
		- Tuyên chính từ cửa Tư Hiền đến Vân Trình (gồm đầm Thủy Tú, tuyến ngang phá Tam Giang, tuyến ngang đầm Cầu Hai, sông Truồi nổi dài)	110,0	III	
24	Sông Hàn-Vĩnh Điện	- Tuyên ngang đầm An Truyền	9,6	IV	
		Từ ngã ba sông Thu Bồn đến Đền xanh Bắc đập Nam-Bắc	31,7		
		- Từ đền xanh Bắc đập Nam - Bắc đến hạ lưu cầu Sông Hàn 200 m	4,0	I	I
		- Từ hạ lưu cầu Sông Hàn 200 m đến hạ lưu cầu Nguyễn Văn Trỗi	2,4	III	III
25	Sông Trường Giang	- Từ Hạ lưu cầu Nguyễn Văn Trỗi đến ngã ba sông Hàn-Vĩnh Điện-Cẩm Lệ	3,0	IV	IV
		- Từ ngã ba sông Hàn-Vĩnh Điện-Cẩm Lệ đến ngã ba sông Thu Bồn	22,3	V	IV
		Cách cảng Kỳ Hà 6,8 km về phía thượng lưu đến ngã ba An Lạc	60,2	IV	IV

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
26	Sông Thu Bồn (bao gồm sông Hội An)	Từ cửa Đại đến phà Nông Sơn	76,0		
		- Từ cửa Đại đến ngã ba sông Vĩnh Điện	21,5	III	III
		- Từ ngã ba sông Vĩnh Điện đến phà Nông Sơn	43,5	IV	
		- Từ Km2+100 sông Thu Bồn đến km 10 sông Thu Bồn	11,0	III	III
27	Hội An-Cù Lao Chàm	Từ cửa Đại đến cù lao Chàm	17,0	I	I
III	Miền Nam		2.968,9		
1	Hồ Trị An	Từ thượng lưu đập Trị An đến cầu La Ngà	40,0	III	
2	Sông Đồng Nai (bao gồm nhánh cù lao Ông Cò, cù lao Rùa, cù lao Bạch Đằng)	Từ cầu Đồng Nai đến ngã ba Sông Bé	72,8		
		- Tuyên chính từ hạ lưu cầu Đồng Nai đến ngã ba Sông Bé	58,0	III	III
		- Nhánh cù lao Rùa	6,7	III	
		- Nhánh cù lao Ông Cò	1,0	Đặc biệt	
3	Sông Sài Gòn	- Nhánh cù lao Bạch Đằng	7,1	III	
		Từ ngã ba rạch Thị Nghè đến hạ lưu đập Dầu Tiếng 2 km	128,1		
		- Từ ngã ba rạch Thị Nghè đến cầu Bình Triệu	15,1	II	II
4	Sông Vàm Cỏ Đông	- Từ cầu Bình Triệu đến hạ lưu đập Dầu Tiếng 2 km	113,0	III	II
		Từ Ngã ba Vàm Cỏ Đông - Tây đến cảng Bến Kéo	131,0		
		- Từ ngã ba Vàm Cỏ Đông-Tây đến cầu Bến Lức	21,1	Đặc biệt	
5	Sông Vàm Cỏ Tây	- Từ cầu Bến Lức đến cảng Bến Kéo	109,9	III	III
		Từ ngã ba sông Vàm Cỏ Đông-Tây đến ngã ba kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng	162,8		

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
		- Từ ngã ba sông Vàm Cỏ Đông-Tây đến cầu Tân An - Từ cầu Tân An đến cầu Mộc Hóa - Từ cầu Mộc Hóa đến ngã ba kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng	33,4 95,4 34,0	Đặc biệt III IV	
6	Sông Vàm Cỏ	Từ ngã ba sông Soài Rạp đến ngã ba sông Vàm Cỏ Đông-Tây	35,5	Đặc biệt	
7	Kênh Tê-Đôi	Từ ngã ba sông Sài Gòn đến ngã ba sông Chợ Đệm Bến Lức	13,0	III	II
8	Sông Chợ Đệm Bến Lức	Từ ngã ba Kênh Đôi đến ngã ba sông Vàm Cỏ Đông	20,0	III	II
9	Kênh Thủ Thừa	Từ ngã ba sông Vàm Cỏ Đông đến ngã ba sông Vàm Cỏ Tây	10,5	III	II
10	Rạch Ông Lớn-kênh Cây Khô	Từ ngã ba sông Cần Giuộc đến ngã ba kênh Tê	8,5	III	II
		Từ ngã ba sông Soài Rạp đến ngã ba kênh Cây Khô	35,5		
11	Sông Cần Giuộc	- Từ ngã ba sông Soài Rạp đến ngã ba kênh Nước Mặn-Cần Giuộc - Từ ngã ba kênh Nước Mặn-Cần Giuộc đến ngã ba kênh Cây Khô	9,6 25,9	II III	II II
12	Kênh Nước Mặn	Từ ngã ba kênh Nước Mặn Vàm Cỏ đến ngã ba kênh Nước Mặn-Cần Giuộc	2,0	II	II
		Từ ngã ba sông Tiền đến ngã ba sông Vàm Cỏ	28,5		
13	Rạch Lá-Kênh Chợ Gạo-Rạch Kỳ Hôn	- Từ ngã ba kênh Chợ Gạo (rạch Lá) đến ngã ba sông Vàm Cỏ - Từ ngã ba rạch Kỳ Hôn đến ngã ba Rạch lá (Chợ Gạo) - Từ ngã ba sông Tiền đến ngã ba kênh Chợ Gạo	10,0 11,5 7,0	II II II	II II II
14	Sông Tiền (bao gồm nhánh cù lao Tây, cù lao Ma, sông Hồ Cú, cù lao Long Khánh)	Từ thượng lưu cảng Mỹ Tho 500 m đến biên giới Việt Nam-Campuchia - Tuyến chính từ thượng lưu cảng Mỹ Tho 500 m đến biên giới Việt Nam - Cam - pu-chia	221,3 176,3		Đặc biệt

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
		- Nhánh cù lao Long Khánh	10,0	Đặc biệt	Đặc biệt
		- Nhánh cù lao Ma	17,9	Đặc biệt	Đặc biệt
		- Nhánh sông Hồ Cừ	8,0	Đặc biệt	Đặc biệt
		- Nhánh cù lao Tây	9,1	I	
15	Kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng	Từ ngã ba sông Vàm Cỏ Tây đến ngã ba sông Tiền	44,4	IV	
16	Kênh Tháp Mười số 1	Từ ngã ba sông Vàm Cỏ Tây đến ngã ba sông Tiền	90,5	III	
17	Kênh Tháp Mười số 2 (Bao gồm nhánh 4Bis; kênh Tư mới)	Từ ngã ba sông Vàm Cỏ Tây đến ngã ba sông Tiền	94,3	III	II
		Từ Nhánh cù lao Tân Phong sông Tiền đến ngã ba kênh Hồng Ngự	75,8		
		- Từ ngã tư kênh Tháp Mười số 1 đến ngã ba kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng	28,0	IV	III
18	Kênh Phước Xuyên-28 (bao gồm kênh 4Bis; kênh Tư mới)	- Từ ngã tư kênh Tháp Mười số 2 đến ngã tư kênh Tháp Mười số 1	16,5	III	III
		- Từ Mỹ Trung - K28 đến ngã tư kênh 4 Bis	10,0	III	III
		- Từ nhánh cù lao Tân Phong sông Tiền đến ngã sáu Mỹ Trung - K28	21,3	IV	IV
19	Kênh Xáng Long Định	Từ ngã ba sông Tiền đến ngã ba kênh Tháp Mười số 2	18,5	III	
20	Sông Vàm Nao	Từ ngã ba sông Hậu đến ngã ba sông Tiền-nhánh cù lao Tây Ma	6,5	Đặc biệt	Đặc biệt
21	Kênh Tân Châu	Từ ngã ba Tiền-kênh Tân Châu đến sông Hậu-kênh Tân Châu	12,1	I	
22	Kênh Lấp Vò-Sa Đéc	Từ ngã ba sông Tiền-kênh Lấp Vò Sa Đéc đến ngã sông Hậu -kênh Lấp Vò Sa Đéc	51,5	III (hạn chế)	III
23	Rạch Ông Chường	Từ nhánh cù lao Ông Hồ (sông Hậu) đến nhánh cù lao Tây-Cù lao Ma sông Tiền	21,8	III	
24	Kênh Chệt Sậy-sông Bền Tre	Từ ngã ba sông Tiền (Vàm Giao Hòa) đến ngã ba sông Hàm Luông	16,5		

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
25	Sông Hàm Luông	- Từ ngã ba sông Tiên (Vàm Giao Hòa) đến ngã ba sông Bến Tre	9,0	III	III
		- Từ ngã ba sông Bến Tre đến ngã ba sông Hàm Luông	7,5	III	III
26	Sông Hàm Luông	Từ cửa Hàm Luông đến ngã ba sông Tiên	86,0		
		- Từ cửa Hàm Luông đến rạch Mỏ Cây	53,6	I	Đặc biệt
27	Rạch và kênh Mỏ Cây	- Từ rạch Mỏ Cây đến ngã ba sông Tiên	32,4	Đặc biệt	Đặc biệt
		Từ ngã ba sông Hàm Luông đến ngã ba sông Cỏ Chiên	18,0	III	III
28	Kênh Chợ Lách	Từ ngã ba sông Tiên - Chợ Lách đến ngã ba Chợ Lách-Cỏ Chiên	10,7	II	II
		Từ cửa Cỏ Chiên đến ngã ba sông Tiên	133,8		
29	Kênh Trà Vinh	- Từ cửa Cỏ Chiên đến kênh Trà Vinh	46,0	I	Đặc biệt
		- Từ kênh Trà Vinh đến ngã ba sông Cỏ Chiên - sông Tiên	63,0	Đặc biệt	Đặc biệt
30	Sông và kênh Măng Thít-Tát cù lao Mây (bao gồm rạch Trà Ôn)	- Nhánh sông Băng Tra	20,8	I	
		- Nhánh Cung Hậu	4,0	I	
31	Sông Hậu (bao gồm cù lao Ông Hồ, nhánh Năng Gù-Thị Hòa)	Từ ngã ba sông Cỏ Chiên đến cầu Trà Vinh	4,5	III	III
		Từ sông ngã ba Cỏ Chiên đến ngã ba sông Hậu	52,0		
31	Sông Hậu (bao gồm cù lao Ông Hồ, nhánh Năng Gù-Thị Hòa)	Từ ngã ba sông Cỏ Chiên đến ngã ba rạch Trà Ôn	43,5	III	II
		Từ ngã ba kênh Măng Thít đến ngã ba sông Hậu	5,0	III	II
31	Sông Hậu (bao gồm cù lao Ông Hồ, nhánh Năng Gù-Thị Hòa)	Từ ngã ba sông Hậu (phía Trà Ôn) đến ngã ba sông Hậu (phía Cái Côn)	3,5	III	II
		Từ Vàm rạch Ngòi Lớn đến ngã ba kênh Tân Châu	91,6		
		- Tuyến chính từ Rạch Ngòi lớn đến thượng lưu cảng Bình Long	35,2	Đặc biệt	Đặc biệt

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
		- Tuyến chính từ thượng lưu cảng Bình Long đến ngã ba kênh Tân Châu	29,8	I	I
		- Nhánh cũ lao Ông Hồ	10,6	Đặc biệt	
		- Nhánh Năng Giù-Thị Hòa	16,0	III	
		Từ ngã ba sông Hậu đến ngã ba kênh Vĩnh Tế	10,0		
32	Sông Châu Đốc-kênh Vĩnh Tế	Từ ngã ba sông Hậu đến ngã ba kênh Vĩnh Tế	1,5	III	
		Từ ngã ba kênh Vĩnh Tế đến Bến Đá	8,5	III	
		Từ ngã ba sông Hậu đến ngã ba kênh Rạch Giá Hà Tiên	57,5		
33	Kênh Tri Tôn - Hậu Giang	- Từ ngã ba sông Hậu đến ngã tư kênh Tám Ngàn	26,3	III	III
		- Từ ngã tư kênh Tám Ngàn đến ngã ba kênh Rạch Giá Hà Tiên	31,2	IV	
34	Kênh Ba Thê	Từ ngã ba sông Hậu đến ngã ba kênh Rạch Giá - Hà Tiên	57,0	IV	
35	Kênh Rạch Giá Long Xuyên	Từ ngã ba sông Hậu đến kênh Ông Hiến Tà Niên	64,0	III	
		Từ ngã ba sông Hậu đến ngã ba sông Cái Bé	64,2		
36	Kênh Rạch Sỏi Hậu Giang-Ông Hiến Tà Niên	- Từ ngã ba sông Hậu đến ngã ba Ông Hiến Tà Niên	59,0	III (hạn chế)	III
		- Từ kênh Rạch Sỏi Hậu Giang đến ngã ba sông Cái Bé	5,2	III (hạn chế)	III
37	Kênh Mạc Càn Dung-Tám Ngàn	Từ ngã ba kênh Ba Thê đến ngã ba kênh Rạch Giá - Hà Tiên	48,5		
		- Từ ngã ba kênh Ba Thê đến ngã ba kênh Tám Ngàn	12,5	IV	
		- Từ ngã ba kênh Mạc Càn Dung đến ngã ba kênh Rạch Giá Hà Tiên	36,0	III	III
38	Kênh Vành Đai - Rạch Giá Hà Tiên-	Từ kênh Rạch Sỏi Hậu Giang đến Đầm Hà Tiên (hạ lưu cầu Đông Hồ 100 m)	88,8		

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
		Từ kênh Rạch Sỏi - Hậu Giang đến kênh Rạch Giá Hà Tiên	8,0	III (hạn chế)	III
		Từ ngã ba kênh Rạch Giá Long Xuyên đến đầm Hà Tiên (hạ lưu cầu Đông Hồ 100m)	80,8	III (hạn chế)	III
39	Kênh Ba Hòn	Từ ngã ba kênh Rạch Giá-Hà Tiên đến cồng Ba Hòn	5,0	III	III
40	Rạch Cán Thơ	Từ ngã ba sông Hậu đến ngã ba kênh Xà No	14,7	III	III
		Từ ngã ba rạch Cán Thơ đến ngã ba Rạch Cái Tư	42,5		
41	Kênh rạch Xà No-Cái Nhứt	- Từ ngã ba rạch Cán Thơ đến ngã ba Rạch Cái Nhứt	39,5	III (hạn chế)	III
		- Từ ngã ba kênh Xà No đến ngã ba rạch Cái Tư	3,0	III	III
42	Rạch Cái Tư	Từ ngã ba rạch Cái Nhứt đến ngã ba sông Cái Lớn	12,5	III	III
		Từ ngã ba kênh sông Trẹm đến ngã ba sông Cái Lớn	50,0		
43	Kênh Tắt Cây Trám-Trẹm Cạnh Đền (bao gồm rạch Ngã ba Đĩnh)	- Từ ngã ba sông Cái Lớn đến ngã ba rạch Cái Tàu	5,0	III	III
		- Từ ngã ba rạch Cái Tàu đến ngã ba kênh sông Trẹm Cạnh Đền	11,5	III	III
		- Từ ngã ba rạch ngã Ba Đĩnh đến ngã ba sông Trẹm	33,5	III	III
44	Rạch Cái Tàu	Từ ngã ba sông Cái Lớn đến kênh Tắt Cây Trám-rạch ngã ba Đĩnh	15,2	III	
		Từ ngã ba kênh Thốt Nốt đến ngã ba sông Cái Lớn	55,5		
45	Sông Cái Bé-Rạch Khe Luông	- Từ ngã ba kênh Thốt Nốt đến ngã ba kênh Tắt Cây	48,2	III	
		- Từ ngã ba kênh Tắt Cây đến rạch Khe Luông	5,8	II	
		- Từ ngã ba sông Cái Bé đến ngã ba sông Cái Lớn	1,5	II	
46	Rạch Ó Môn- kênh Thị Đội -	Từ ngã ba sông Hậu đến ngã ba sông Cái Bé	47,5		

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
	kênh Thốt Nốt	- Từ ngã ba sông Hậu đến ngã ba kênh Thị Đội Ó Môn - Từ ngã ba kênh Thị Đội Ó Môn đến ngã ba kênh Thốt Nốt - Từ ngã ba kênh Thốt Nốt đến ngã ba sông Cái Bé	15,2 27,5 4,8	III III (hạn chế) III	
47	Kênh Tắt Cậu	Từ ngã ba sông Cái Bé đến ngã ba sông Cái Lớn	1,5	II	
48	Sông Cái Lớn	Từ cửa Cái Lớn đến ngã ba sông Cái Tư - kênh Tắt Cây Trâm	56,0	II	
49	Kênh rạch Cái Côn-Quán Lộ Phụng Hiệp	Từ ngã ba sông Hậu đến cống ngăn mặn Cà Mau - Từ ngã ba sông Hậu đến ngã bảy Phụng Hiệp - Từ ngã bảy Phụng Hiệp đến cống ngăn mặn Cà Mau	118,7 16,5 102,2	III III III (IV)	
50	Sông Ông Đốc - Trèm Trèm	Từ cửa Ông Đốc đến kênh Tân Bằng Cán Gáo - Từ cửa Ông Đốc đến ngã ba kênh Lương Thê Trâm - Từ ngã ba kênh Lương Thê Trâm đến ngã ba sông Trèm Trèm - Từ sông Ông Đốc đến kênh Tân Bằng Cán Gáo	90,8 41,3 8,2 41,3	II III III III	
51	Kênh Tân Bằng-Cán Gáo	Từ ngã ba sông Cái Lớn đến ngã ba sông Trèm Trèm (Cán Gáo)	40,0	III	III
52	Sông Tác Thủ-Gành Hào	Từ hạ lưu bên xép đờ Cà Mau (200 m) đến ngã ba sông Ông Đốc - Từ ngã ba sông Gành Hào đến ngã ba sông Ông Đốc - Từ hạ lưu bên xép đờ Cà Mau (200 m) đến ngã ba sông Tác Thủ	5,7 4,5 1,2	III III III	
53	Sông Gành Hào	Từ phao số "0" Gành Hào đến ngã ba kênh Lương Thê Trâm	49,3	II	
54	Sông, rạch Đại Ngãi-Cổ Cò (bao gồm kênh Phú Hữu Bãi Xàu, rạch Thạnh Lợi, Ba	Từ ngã ba sông Hậu đến ngã ba sông Cổ Cò - K Bạc Liêu Vàm Léo - Từ ngã ba sông Hậu đến ngã ba kênh Phú Hữu Bãi Xàu	60,8 4,5	III III	III

STT	Tên đường thủy nội địa	Phạm vi	Chiều dài (km)	Cấp kỹ thuật	
				Hiện trạng	Quy hoạch đến 2030
	Xuyên Dừa Tho)	- Từ ngã ba rạch Đại Ngải đến ngã ba rạch Thanh Lợi	15,5	III	III
		- Từ ngã ba kênh Phú Hữu Bãi Xâu đến rạch Ba Xuyên Dừa Tho	3,9	III	III
		- Từ rạch Thạch Lợi đến sông Cỏ Cò	7,6	III	III
		- Từ rạch Ba Xuyên Dừa Tho đến ngã ba kênh Bạc Liêu Vàm Léo	29,3	III	III
		Từ ngã ba sông Cỏ Cò đến hạ lưu Trạm Quản lý ĐTNĐ Cà Mau 200 m	81,3		
		- Từ ngã ba sông Cỏ Cò đến ngã ba kênh Bạc Liêu-Cà Mau	18,0	III	III
		- Từ ngã ba kênh Bạc Liêu-Vàm Léo đến hạ lưu Trạm Quản lý ĐTNĐ Cà Mau 200 m	63,3	III	III
55	Kênh Vàm Léo - Bạc Liêu-Cà Mau	Từ ngã ba sông Cửa Lớn đến ngã ba sông Bảy Hạp	11,0	III	
56	Kênh Cái Nháp	Từ ngã ba sông Cửa Lớn đến ngã ba sông Bảy Hạp	11,0	III	
57	Kênh Lương Thế Trân	Từ ngã ba sông Gành Hào đến ngã ba sông Ông Đốc	10,0	III	III
		Từ ngã ba kênh Năm Căn Bảy Hạp đến ngã ba sông Gành Hào	34,0		
		- Từ ngã ba Bảy Hạp đến ngã ba sông Gành Hào	9,0	III	III
58	Kênh sông Bảy Hạp Gành Hào - Năm Căn	- Từ ngã ba kênh Năm Căn Bảy Hạp đến ngã ba kênh Bảy Hạp Gành Hào	25,0	III	
59	Kênh Tắt Năm Căn	Từ Năm Căn đến ngã ba sông Bảy Hạp	11,5	III	III
60	Kênh Hộ Phòng Gành Hào	Từ ngã ba kênh Gành Hào đến Hộ Phòng	18,0	III	
61	Kênh Tác Vân	Từ sông Gành Hào đến kênh Bạc Liêu Cà Mau	9,4	III	
	Tổng cộng		7.071,8		